



PROMTECHSERVICE

Комплексные поставки
инновационного оборудования



ЧЛЕН
ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ РОССИИ

ООО «Промтехсервис»

Юридический адрес: 603000, Н. Новгород,
ул. Обозная, д. 4, офис 8, т/ф (831)4300413

ИНН 5260205538 КПП 526001001

р/с 40702810042050007458

в Волго-Вятский банк Сбербанка РФ,

г. Н. Новгород, БИК 042202603,

к/с 30101810900000000603



МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2025

**26-29
МАЯ**

**ПАВИЛЬОН 1
СТЕНД 1F30**

Уважаемые дамы и господа!

Приглашаем Вас посетить выставочный стенд ООО «Промтехсервис» на 25-юбилейной международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности», которая пройдет в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» в период с 26 по 29 мая 2025 года.

Наша компания более 20 лет осуществляет поставки высокотехнологичного оборудования, разрабатывает проектные решения по модернизации существующих и созданию новых производств, осуществляет информационную и техническую поддержку по всему спектру поставляемого оборудования.

На выставке «Металлообработка-2025» наша компания представит своих партнеров, с которыми подписаны соглашения об эксклюзивных правах на поставку оборудования в РФ:



EUMASPINNER (Nanjing) CNC Technology Co., Ltd., КНР

Производитель высокоточных токарных и фрезерных обрабатывающих центров под известным тайваньским брендом EUMASPINNER. Успешное 12-летнее сотрудничество Taiwan EUMA Group с немецкой компанией SPINNER и более 1000 станков поставленных европейским заказчикам под брендом SPINNER. Европейское качество и надежность теперь на китайском и российском рынках металлообрабатывающего оборудования.

В настоящее время завершается подготовка к поставке в РФ **высокоточного 5-осевого фрезерного обрабатывающего центра DU5-650**, аналога станка **SPINNER U5-630**. Краткие характеристики и комплектация приведены в приложении к настоящему письму. При Вашей заинтересованности это оборудование может быть поставлено в кратчайшие сроки.



DLTEK Multislide, КНР

Производитель штамповочно-гибочных станков для изготовления деталей из проволоки и листовой полосы. Завоевал широкую известность и авторитет в области автоматизированной штамповки и формовки.

На выставочном стенде также будут представлены образцы деталей из проволоки и листовых полос, изготовленных на штамповочно-гибочных станках фирмы DLTEK Multislide.

Специалисты компании и наши партнеры помогут подобрать наиболее оптимальное технико-экономическое решение для вашего производства и обеспечить его реализацию с минимальными затратами.

Кроме того, наша компания готова предложить к поставке другие типы высокотехнологичного оборудования под другие технологические задачи, а также многое-многое другое.

Будем рады видеть Вас на нашем **стенде 1F30 павильона 1**.

В надежде на плодотворное сотрудничество.

Генеральный директор
ООО «Промтехсервис»



Куликчан В.Г.



PROMTECHSERVICE

ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС»
Эксклюзивный представитель
Eumaspinner в России



МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2025

**26-29
МАЯ**

**ПАВИЛЬОН 1
СТЕНД 1F30**

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

EUMASPINNER

Немецкие технологии
Европейское качество и надежность

**Высокоточный
5-осевой
фрезерный
обрабатывающий
центр DU5-650**
аналог SPINNER U5-630






В НАЛИЧИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Перемещения по осям X/Y/Z	мм	620/520/460
Угол поворота по оси В	град	±120
Диапазон вращения оси С	град	360 (0.001)
Размер стола/диаметр обработки	мм	Ø 650/880
Максимальная нагрузка на стол	кг	300
Скорость вращения шпинделя	об/мин	15 000 (HSK63A)
Мощность двигателя привода (S1/S6 40%)	кВт	18/25,2
Крутящий момент (S1/S6 40%)	Нм	82/118
Скорость быстрого перемещения по осям X/Y/Z	м/мин	42/42/42
Максимальная скорость вращения оси В	об/мин	60
Максимальная скорость вращения оси С	об/мин	100
Емкость инструментального магазина	шт.	32
Максимальный диаметр инструмента	мм	75/150
Максимальный вес инструмента	кг	8
Точность позиционирования стандарт VDI 3441, Германия	оси X/Y/Z, мм оси В/С, угл. сек	0.005 10
Точность повторяемости стандарт VDI 3441, Германия	оси X/Y/Z, мм оси В/С, угл. сек	0,003 4
Система ЧПУ		Siemens One
Габариты ДхШхВ	мм	2850x3354x2995
Вес	кг	7000

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Система ЧПУ SIEMENS One
- Закрытая защитная кабина
- Защитные кожуха внутри рабочей зоны
- Замки блокировки дверей
- Инструментальный магазин дискового типа
- Шпиндель с прямым приводом и масляным охлаждением
- Система внутренней подачи СОЖ, 20 бар
- Системы продувки шпинделя воздухом
- Система температурной компенсации шпинделя
- Система предотвращения столкновений для избежания аварийных ситуаций
- Поворотный стол Ø650 мм с прямыми приводами
- Угловые энкодеры осей В/С HEIDENHAIN
- Система водяного охлаждения осей В/С
- Линейная роликовая направляющая осей X/Y/Z класс Р (Rexroth, Германия)
- ШВП по осям X/Y/Z с внутренним охлаждением класса C0 (PMI, Тайвань)
- Измерительная линейка Heidenhain по осям XYZ с защитными кожухами
- Система СОЖ
- Устройство смыва стружки в рабочей зоне
- Стружкоуборочный конвейер с тележкой для стружки
- Бак СОЖ с сепаратором вода-масло, системой контроля температуры СОЖ
- Система централизованной смазки
- Гидравлическая станция
- Вытяжка масляного тумана
- Выносной маховичок
- Пистолет СОЖ и воздушный пистолет
- Освещение рабочей зоны
- 3-х цветная сигнальная лампа
- Электрошкаф с кондиционером
- Автоматическое отключение питания M30
- Измерительная система Renishaw OPM40-2 для установки заготовки и контроля ее обработки
- Измерительная система с контактным датчиком Renishaw TS27R для наладки, измерения и обнаружения неисправности инструмента
- Интерфейсы RS232C, USB и DNC Ethernet
- Сверхвысокая точность изготовления EUMASPINNER
- Комплект запасных частей
- Ящик для инструментов



PROMTECHSERVICE

Комплексные поставки
инновационного оборудования

ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС»

Эксклюзивный представитель
EUMASPINNER в России

111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 4а
тел: 8 800 600-67-57, +7 (495) 136-43-83
+7 (495) 139-60-04 +7 (909) 904-63-60
e-mail: info@prom-ts.com